



**Svarta Fåret**

393086



# Montauk

## TOPPI

393086

**LANKA** Cecilia (53 % puuvillaa, 33 % viskoosia, 14 % pellavaa. N. 50 g = 110 m)

### LANKAVAIHTOEHDOT

Soft Lama (100 % babylaamaa, n. 50 g = 100 m)

Ulrika (100 % superwash-villaa, n. 50 g = 100 m)

**NEULETIHEYS** N. 21 s x 30 krs sileää neuletta puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm

**KOOT** XS(S)M(L)XL(2XL)

**TOPIN RINNANYMPÄRYS** N. 87(92)97(107)117(127) m

**TOPIN PITUUS TAKAA** N. 58(59)60(61)62(63) cm

**LANGANMENEKKI** N. 270(290)310(340)380(420) g (väri 285070, niagara blue)

**PYÖRÖPUIKOT** 3,5 ja 4 mm, 40 ja 80–100 cm

**SUKKAPUIKOT** (mahd.) 3,5 mm

Montauk-toppi neulotaan suljettuna sileänä neuleena alhaalta ylös. Työ jaetaan kädenteillä ja etu- ja takakappaleita jatketaan erikseen. Painijamallinen toppi kapenee edessä. Pääntien ja kädenteiden kavennukset ja lisäykset ovat näkyvät. Kaikki reunat neulotaan kierrettyinä joustinneuleena. Olkasauma ommellaan yhteen. Toppi neulotaan yhtenä kappaleena.

### SELITYKSET

Jos ohjeessa ilmoitetaan vain yksi luku, se koskee kaikkia kokoja.

### VARTALO-OSA

Luo 184(192)204(224)244(268) s:aa puikoilla 3,5 mm. Yhdistä työ renkaaksi ja neulo 3 cm sileää neuletta ja sitten 1 krs nurin = taittoreuna. Vaihda pyöröpuikkoihin 4 mm, neulo 3 cm sileää neuletta.

### Neulo taittoreuna yhteen näin:

Poimi ylimääräisellä puikolla aloitusreunasta 184(192)204(224)244(268) s:aa. Taita reuna nurjalle puolelle siten, että puikot ovat vierekkäin. \*Neulo kolmannella puikolla 1 s etummaiselta puikolta yhteen takimmaisesta puikon silmukan kanssa\*. Toista krs:n loppuun siten, että molempien puikkojen silmukat on neulottu yhteen.

Neulo 36(36,5)37(37)37(37) cm sileää neuletta – mittaa taittoreunasta.

### Jaa työ kädenteiden kohdalla seuraavasti:

Neulo 87(91)97(106)116(127) etukpl:n s:aa,

päätä 10(10)10(12)12(14) s:aa,

neulo 82(86)92(100)110(120) takakpl:n s:aa,

päätä 10(10)10(12)12(14) s:aa.

Etu- ja takakappaleissa on nyt 82(86)92(100)110(120) s:aa.

Nyt etu- ja takakappale neulotaan edestakaisin pyöröpuikoilla.

### ETUKAPPALE

Lue kohtaan \*\*

### Kavennukset kädenteillä

Neulo työn OP:lta 1 o, 2 o yhteen. Neulo 3 s:n päähän krs:n lopusta, 2 kiertäen o yhteen, 1 o.

Neulo työn NP:lta 1 o, 2 kiertäen n yhteen. Neulo 3 s:n päähän krs:n lopusta, 2 n yhteen, 1 o.

### Kädentiet

Päätä kummassakin reunassa 1 s 5(7)9(10)15(19) kertaa joka krs:lla, sitten 1 s kummassakin reunassa (8)7(6)6(4)3 kertaa joka 2. krs ja lopuksi 1 s 7(8)9(11)12(13) kertaa joka 6.(5.)5.(4.)4.(4.) krs.

### Pääntie

Pääntie neulotaan samaan aikaan kuin kädentien kavennukset, kun kädentien korkeus on 14 cm. Siirrä työn OP:lta 14(14)16(18)20(22) keskimmäistä s:aa odottamaan apupuikolle/langalle. Neulo kumpikin puoli erikseen. Päätä pääntien reunassa 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1 s:aa joka 2. krs.

\*\*

Neulo, kunnes kädentien korkeus on 22(22,5)23(24)25(26,5) cm. Siirrä olan 3 s:aa odottamaan apupuikolle/langalle/hakaneulalle.

Neulo toinen puoli samoin mutta peilikuvana.

## TAKAKAPPALE

Neulo kädentiet kummallekin puolelle samoin kuin etukpl:ssa. Neulo pääntie niskaan, kun kädentien korkeus on 20(20,5)21(21,5)22,5(23,5) cm.

### Pääntie niskassa

Siirrä työn OP:lta 12(12)14(14)14(16) keskimmäistä s:aa odottamaan apupuikolle/langalle. Neulo kumpikin puoli erikseen. Päättä pääntien reunasta 6,6(6,6)6,6(7,6)7,7(7,7) s:aa joka 2. krs. Neulo, kunnes kädentien korkeus on 22(22,5)23(24)25(26,5) cm.

Siirrä olan 3 s:aa odottamaan apupuikolle/langalle/hakaneulalle. Neulo toinen puoli samoin mutta peilikuvana.

### Neulo olkasauma yhteen seuraavasti:

Siirrä toisen puolen olka-s:t taka- ja etukappaleista kahdelle puikolle, aseta oikeat puolet vastakkain ja pidä puikkoja vierekkäin. Neulo 1 s yhteen kummaltakin puikolta, toista vielä kerran ja päättä sitten 1 s. Neulo yhteen ja päättä loput olkasilmukat. Toista toisen olkasauman kohdalla.

## PÄÄNTIEN REUNA

Poimi ja neulo pääntieltä yhteensä n. 40(40)42(44)48(50) s:aa (sis. odottavat s:t), jatka poimimalla ja neulomalla n. 56(60)62(68)74(76) s:aa etupuolelta = n. 96(100)104(112)122(126) s:aa. Neulo 3 cm kierrettyä joustinta.

### Kierretty joustin

\*1 kiertäen oikein (neulo s:n takareunaan), 1 n\*. Toista \*- \* krs:n loppuun.

Päättä kaikki s:t.

## KÄDENTIEN REUNA

Aloita kädentien alareunasta ja poimi n. 112(116)120(128)138(148) s:aa. Aseta s-merkki krs:n alkuun. Neulo kierrettyä joustinta. Neulo vielä 2 kiertäen oikein yhteen ennen s-merkkiä, siirrä s-merkki, neulo 2 o yhteen. Kavenna näin 1 s:n päässä s-merkistä, s-merkin kummallakin puolella, joka 2. krs. Päättä kaikki s:t, kun reunan leveys on 3 cm. Neulo toinen kädentien reuna samoin.

## VIIMEISTELY

Päättele langanpää. Kostuta työ, mielellään suihkupullolla, purista vedet varovasti pois rullaamalla työ pyyhkeen sisään. Aseta työ kuivumaan vaakatasoon ja venytä se oikeisiin mittoihin.



# Vinkkejä & Neuvja

## KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

## NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.

## MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

## KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

## VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

## KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

## PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

# Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

## NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

## VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylväs, pp = puolipylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylväs, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

